

やめていいとかずまりくない

小学生なって

いめの練習い励んで

发日 县 門你育館了 No2~青田号~ H25·6 30 マーチングの九州大会か

とすれは必可自信へと軽がる事とあらためて 满了堂人一月教也見了的事也努力 你有了其中了一人演技之了的玩具 て時間法で止まりませる 大公当日本人達了一般小緊張 ア あの自治に あった

あがしつから熱型に送るる々ではあるのです 今てもかけり 過程をプセているりてはい 10)

是 世 古罗 (E)



重症化とまんえんを防ぐ 今日の70-11は おけみしょうか ここに注意して □傷口がじゅくじゅくしているときは、患部の悪 何より

化を防ぐため、おふろやプールは控えるほうが よいでしょう。シャワーはOKです。

□汗でガーゼが蒸れたときは、傷口を洗って薬を 塗り直し、新しいガーゼで覆います。ガーゼを 留めるテープで肌がかぶれないよう注意して。

□あせもや湿しんがあると、とびひが広がりやす くなります。とびひ以外の場所も、保湿など家 庭でしっかりスキンケアをお願いしましょう。

このサインに注目

初期症状のサイン

擦り傷、虫刺され、あせも、湿しんなどが ある場所に、水ぶくれができている

水いぼのような水ぶくれがある

・虫刺されや擦り傷の跡が、赤くじゅくしゅ くしている

子どもがかいている箇所の皮がむけて、 じゅくじゅくしている

2と貨機料

李文孝文孝文孝文孝

刺されと間違えてかゆみ止めを塗っ 水ほうができます。 このときに虫

> 物質を服用すると、3~5日ほどで ことはありませんが、 1週間ほどで治ります。

とびひは症状が軽いうちに処置することが大切。水ほうやじゅくじゅくした傷口を見つけたら、 添出液になるべく触らないこと、皮膚のほかの部位につけないように保護することが大切です。

様 風

0) व

7.

たろうを

ガーゼで覆う



清潔なガーゼで、患部をすべて覆う。之 の日のうちに、小児科や皮膚科を受診。

治る



慮が完全に乾いて色素沈着となる 色素沈着は1年くらいで目立たなくなる。

水気をしっかり取る




清潔なタオルで水気をふき取る。こすら ずタオルを当てるようにしてふく。

乾かす



がなければ、ガーゼで覆う必要はない。

息部をよく洗う



水ほうや、じゅくじゅくしている患部をせっ

抗生物質の塗り薬を塗る



受診後は、家庭で投薬と処置をする。

「とびひ」ができやすい箇所

出ることがあるので注意しましょう



ずにチェック

□おしりの周り パンツ (おむつ) で 蒸れる、ウエストや 足の付け根部分を チェック

寝ている間に、とびひ をかいてしまうときは、 ガーゼを当てて、軽く



週に1度、曜日を決めて つめを切り、肌を傷つけ ないようにする。

清潔がいちばん

とびひになってしまったら、汗をかい たままにしたり、汚れた手で患部を触っ たりしないことが大切です。外あそびや 食事の前後は、泡立てたせっけんで 子 どものつめの中までよく洗いましょう。 また、家庭で入浴するときは、シャワー がお勧めです。湯船に入ると、水ほうが つぶれて患部が悪化することも。患部が 乾燥したら OK です。


円を描くように優しく

チェック





清潔なタオルで水気をよくふい てから、薬を塗る。ぬれたまま だと、湿気で悪化することも。



こわいものが ふたつあります ひとつは おしいれで

もうひとつは ねずみばあさんです

せんせい ここちゃ

●6月.2歳、なったはかりのりする且あいりちゃん。 るが場に先生を誘い、「thatio ここちゃんこ!」と言いました。 便りにいて、見ていて欲しいんですね。

さあこれで安心して遊べるね。



=、編集後記=

楽しかった」と思える経験さえあれば、北澤 一大きくなった日寺とてつもない困難にがつかろうとも、幼いと真の 必ず、乗りこえられる一日々この言葉が豆夏の中にあります。 幼いに夏の楽しい経験…を想う時それはあそびに他なりません